



mazda

Mazda CX-9

zoom-zoom

zoom-zoom

zoom-zoom



CENA BRUTTO (PLN)

3.7 MZR 277KM 6AT

Sport

156 400

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2011. Dotyczy modeli wyprodukowanych w 2010 roku.
Podane ceny uwzględniają nową, 23% stawkę VAT.

[WWW.MAZDA.PL](http://www.mazda.pl)

WYPOSAŻENIE

SPORT

ABS/EBD/EBA	●
DSC/TCS	●
RSC (Roll Stability Control)	●
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS	●
System sygnalizacji nagłego hamowania ESS	●
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	●
Kurtyny powietrzne	●
Reflektory ksenonowe	●
Reflektory przeciwmgielne	●
Światła tylne typu LED	●
Szyberdach; elektrycznie sterowany	●
Elektrycznie regulowane szyby, przód i tył	●
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne z funkcją pamięci	●
System zdalnego dostępu bez kluczyka	●
Audio Bose;AM/FM; RDS; CD/MP3, 10 głośników	●
Zmieniarka na 6CD	●
Wejście AUX in; zdalne sterowanie systemem audio na kole kierownicy	●
Klimatyzacja automatyczna, trzystrefowa	●
Komputer pokładowy	●
Kamera cofania	●
Układ utrzymywania stałej prędkości (tempomat)	●
Czujnik deszczu i zmierzchu	●
Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne	●
Elektrycznie sterowana kłapa bagażnika	●
Podgrzewane fotele przednie	●
Skórzana tapicerka*	●
Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów	●
Zaawansowany system dostępu bez kluczyka	●
Alarm przeciwlamanowy	●
Spojler dachowy	●
Felgi aluminiowe	●
Koła 245/50 R20 na felgach aluminiowych	●
Przyciemniane szyby tylna oraz tylne boczne	●
Klamki zewnętrzne chromowane	●
Lakier metallic/mica	●

* z elektryczną regulacją foteli przednich (kierowcy z funkcją pamięci i elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego)

Dostępne kolory tapicerek:

Piaskowa, skórzana



Czarna, skórzana



SILNIK

Typ	3.7 MZR (277KM) 6AT
Liczba i układ cylindrów	V6 DOHC 24-zaworowy
Pojemność (cm ³)	6, 60° w układzie V
Średnica x skok (mm)	3726
Stopień sprężania	95,5 x 86,7
Zalecane paliwo	10,3
Pojemność zbiornika paliwa (l)	bezołowiowa 95 RON
	76

OSIĄGI

Maksymalna moc (kW(KM)/obr./min.)	204(277)/6250
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)	367/4250
Zużycie paliwa	zgodnie z normą 80/1268 EWG (1999/100/EC)
Cykl mieszany	11,3
Cykl pozamiejski	9,0
Cykl miejski	15,4
Emisja CO ₂ (g/km)	270
Przyśpieszenie 0-100 km/h (sek)	10,1
Prędkość maksymalna (km/h)	171

ZAWIESZENIE

Przód	kolumny MacPhersona
Tył	wielowahaczowe

UKŁAD HAMULCOWY

Przód	tarczowe (wentylowane)
Tył	tarczowe (wentylowane)

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Długość całkowita (mm)	5085
Szerokość całkowita (mm)	1936
Wysokość (mm)	1728
Zwis (mm) przód/tył	1077/1134
Rozstaw osi (mm)	2875
Rozstaw kół (mm) przód/tył	1654/1644
Prześwit (mm)	204
Średnica zawracania (m)	12,4

WYMIARY WEWNĘTRZNE

Ilość miejsc	7
Przestrzeń bagażowa (l) - tryb 7-miejscowy	487
Przestrzeń bagażowa (l) - tryb 5-miejscowy	1368
Przestrzeń bagażowa (l) - tryb 2-miejscowy	2851

MASY

Masa własna (kg)	2084
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2712
Dopuszczalna masa na oś przednią/tylną (kg)	1281/1431
Maksymalne dopuszczalne obciążenie dachu (kg)	45

Mazda Motor Logistics Europe oddział w Polsce Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji oferowanych pojazdów. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje zawarte w tym wydawnictwie nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży.

_____ miejsce na pieczęć dealera _____